

WI-XML

Pa

Transporter

Inbouwplaatsen

nr 8
Uitgav

Zekeringen in de interieur (SB en SC)

Overzicht over de zekeringhouder

1 - zekeringen (SB) op zekeringhouder B, in dashboard midden

- ☐ Inbouwplaats delen → Subhoofdstuk
- ☐ vanaf maart 2003 → Subhoofdstuk
- ☐ vanaf juni 2004 → Subhoofdstuk
- ☐ vanaf augustus 2006 → Subhoofdstuk
- ☐ vanaf november 2007 → Subhoofdstuk

2 - zekeringen (SC) op zekeringhouder C, in dashboard midden

- ☐ Inbouwplaats delen → Subhoofdstuk
- ☐ vanaf maart 2003 → Subhoofdstuk
- ☐ vanaf juni 2004 → Subhoofdstuk
- ☐ vanaf augustus 2006 → Subhoofdstuk
- ☐ vanaf november 2007 → Subhoofdstuk

WI-XML

Page 2

zekeringen (SB) op zekeringhouder B

Inbouwplaats delen:

- ◆ in de bovenste zekeringsbox dashboard, midden
- Zekeringskleuren
- 40 A - blauw
 - 30 A - groen
 - 25 A - wit
 - 20 A - geel
 - 15 A - blauw
 - 10 A - rood
 - 7,5 A - bruin

Transporter

Inbouwplaatsen

nr 8

Zekeringenoverzicht op zekeringhouder B, vanaf maart 2003

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
1 - SB1	zekering 1 op zekeringhouder B	30 A	- J18-relais voor X-contact - J487-scheidingsrelais voor aanjager - V306-motor voor aanjagerregeling (Bitron), achterin3)
	- SB1 - zekering 1 op zekeringhouder B	25 A	- J487-scheidingsrelais voor aanjager4)
2 - SB2	zekering 2 op zekeringhouder B	5 A	- G85 - sensor stuurhoek
3 - SB3	zekering 3 op zekeringhouder B	10 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie
4 - SB4	zekering 4 op zekeringhouder B	10 A	- E102 - stelwieltje lichtbundel-hoogteverstelling - V48 - linkerkantelmotor voor lichtbundel-hoogteverstelling - V49 - rechterkantelmotor voor lichtbundel-hoogteverstelling
5 - SB5	zekering 5 op zekeringhouder B	15 A	- L1-duplolaamp linkerkoplamp M29 - lampje voor dimlicht-koplamphuis links S293-zekering 3 voor speciale wagens2)
6 - SB6	zekering 6 op zekeringhouder B	15 A	- L1-duplolaamp linkerkoplamp M30 - lampje voor grootlicht-koplamphuis links S296-zekering 6 voor speciale wagen2)
7 - SB7	zekering 7 op zekeringhouder B	15 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie (binnenverlichting)
8 - SB8	zekering 8 op zekeringhouder B	5 A	- T16-16-polige steker, diagnosesteker
9 - SB9	zekering 9 op zekeringhouder B	15 A	- F-remlichtschakelaar1)
		10 A	- F-remlichtschakelaar2)

Aanwijzing

- ♦ 1) geldig tot augustus 2003
- ♦ 2) geldig vanaf september 2003
- ♦ 3) geldig vanaf juni 2003

- ♦ 4) geldig vanaf februari 2004

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
10 - SB10	zekering 10 op zekeringhouder B	5 A	- E22 - ruitenwisserschakelaar met interval

11 - SB11 -zekering 11 op zekeringhouder B	5 A	- E34-schakelaar achterruiwisser - E20 -regelaar dashboard- en schakelaarverlichting - X - kentekenplaatverlichting	
12 - SB12 -zekering 12 op zekeringhouder B	15 A	- U1 - aansteker	
13 - SB13 -zekering 13 op zekeringhouder B	5 A	- J419-extra relais voor remlicht1) - J234-airbagregelapparaat2)	
14 - SB14 -zekering 14 op zekeringhouder B	30 A	- E9 - schakelaar aanjager ventilatie - E30-schakelaar airconditioning - J493-relais voor extra vloeistofkachel - V305 - motor voor aanjagerregeling (Bitron), voorin	
15 - SB15 -zekering 15 op zekeringhouder B	7,5 A	- E30-schakelaar airconditioning - J255 - Climatronic-regelapparaat - N280 - regelklep aircocompressor	
16 - SB16 -zekering 16 op zekeringhouder B	5 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie	
17 - SB17 -zekering 17 op zekeringhouder B	5 A	- F216-contactschakelaar voor uitschakelbaar mistachterlicht - K13-controlelampje mistachterlicht - L46 - lampje in linkermistachterlicht - U10 - stopcontact op trekhaak	mista
18 - SB18 -zekering 18 op zekeringhouder B	5 A	- J285 - regelapparaat in instrumentenpaneel	

Aanwijzing

- ♦ 1) geldig tot januari 2004
- ♦ 2) geldig vanaf februari 2004

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
19 - SB19 -zekering 19 op zekeringhouder B		5 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting - J285 - regelapparaat in instrumentenpaneel

			- J503 - regelapparaat met display voor radio-navigatiesysteem - J519 - regelapparaat elektrische installatie J768-regelapparaat voor dakhydraulica R - radio
20 - SB20 -zekering 20 op zekeringhouder B	5 A	- M1 - lampje linkerstadslicht - M4 - lampje linkerachterlicht - M21-linkerrem-/achterlichtlampje - T10bh-10-polige steker, lila4) - U10 - stopcontact op trekhaak	
21 - SB21 -zekering 21 op zekeringhouder B	5 A	- M2 - lampje rechterachterlicht - M3 - lampje rechterstadslicht - M22-rechterrem-/achterlichtlampje - U10 - stopcontact op trekhaak	
22 - SB22 -zekering 22 op zekeringhouder B	10 A	- J285 - regelapparaat in instrumentenpaneel - K45-controlelampje sperdifferentieel voorin - T16-16-polige steker, diagnosestekker	
23 - SB23 -zekering 23 op zekeringhouder B	25 A 25 A 5 A	- U10-stopcontact op trekhaak1) - B-startmotor2) - J207-relais startblokkering3)	
24 - SB24 -zekering 24 op zekeringhouder B	5 A	- G85 - sensor stuurhoek	

Aanwijzing

- ♦ 1) geldig tot januari 2004
- ♦ 2) geldig vanaf februari 2004, alleen voor schakelbak zonder elektrische interface
- ♦ 3) geldig vanaf februari 2004, schakelbak met elektrische interface
- ♦ 4) alleen voor wagens met elektrische interface (UF1)

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
25 - SB25 -zekering 25 op zekeringhouder B		5 A	- E30-schakelaar airconditioning - J255 - Climatronic-regelapparaat
26 - SB26 -zekering 26 op zekeringhouder B		30 A	- E1-lichtschakelaar1)
27 - SB27 -zekering 27 op zekeringhouder B		15 A	- L2-duplolaamp rechterkoplamp

28 - SB28 - zekering 28 op zekeringhouder B	15 A	<ul style="list-style-type: none"> - M31 - lampje voor dimlicht-koplamphuis rechts - S294-zekering 4 voor speciale wagens2) - K1 - controlelampje grootlicht - L2-duplolaamp rechterkoplamp - M32 - lampje voor grootlicht-koplamphuis rechts - S297-zekering 7 voor speciale wagen2)
29 - SB29 - zekering 29 op zekeringhouder B		- niet bezet

Aanwijzing

- ♦ 1) geldig vanaf februari 2004
- ♦ 2) alleen voor wagens met elektrische interface (UF1)

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
30 - SB30 - zekering 30 op zekeringhouder B		10 A	<ul style="list-style-type: none"> - V12 - achterrautwissermotor - V92-motor van ruitenwisser, linkerachterdeur - V93-motor van ruitenwisser, rechterachterdeur - Z20 - verwarmingsweerstand linkerruitensproeier - Z21 - verwarmingsweerstand rechterruitensproeier
31 - SB31 - zekering 31 op zekeringhouder B		30 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie (claxon)
32 - SB32 - zekering 32 op zekeringhouder B		25 A	- J519-regelapparaat elektrische installatie (ruitenwissermotor)
33 - SB33 - zekering 33 op zekeringhouder B		15 A	<ul style="list-style-type: none"> - J503 - regelapparaat met display voor radio-navigatiesysteem - J559 - regelapparaat voor verkeersinformatie - R - radio
34 - SB34 - zekering 34 op zekeringhouder B		25 A	<ul style="list-style-type: none"> - G22-sensor voor snelheidsmeter - G70 - luchtmassameter - J60-relais automatisch versnellingsbak - J623 - motorregelapparaat
35 - SB35 - zekering 35 op zekeringhouder B		5 A	- schakelaarverlichting
36 - SB36 - zekering 36 op zekeringhouder B		25 A	- J519-regelapparaat elektrische installatie (knipperlicht)

Zekeringenoverzicht op zekeringhouder B, vanaf juni 2004

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
1 - SB1 - zekering 1 op zekeringhouder B		25 A	- J487-scheidingsrelais voor aanjager
- SB1 - zekering 1 op zekeringhouder B		30 A	- V306 - motor voor aanjagerregeling (Bitron), achterin
2 - SB2 - zekering 2 op zekeringhouder B		5 A	- G85 - sensor stuurhoek
3 - SB3 - zekering 3 op zekeringhouder B		10 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie
4 - SB4-zekering 4 op zekeringhouder B		10 A	<ul style="list-style-type: none"> - E102 - stelwieltje lichtbundel-hoogteverstelling - V48 - linkerkantelmotor voor lichtbundel-hoogteverstelling - V49 - rechterkantelmotor voor lichtbundel-hoogteverstelling
5 - SB5-zekering 5 op zekeringhouder B		15 A	<ul style="list-style-type: none"> - L1-duplolaamp linkerkoplamp - M29 - lampje voor dimlicht-koplamphuis links - S293-zekering 3 voor speciale wagens2)
6 - SB6 - zekering 6 op zekeringhouder B		15 A	<ul style="list-style-type: none"> - L1-duplolaamp linkerkoplamp - M30 - lampje voor grootlicht-koplamphuis links - S296-zekering 6 voor speciale wagen2)
7 - SB7 - zekering 7 op zekeringhouder B		15 A	- J519-regelapparaat elektrische installatie (binnenverlichting)1)
8 - SB8 - zekering 8 op zekeringhouder B		5 A	- T16-16-polige steker, diagnosesteker
9 - SB9 - zekering 9 op zekeringhouder B		10 A	- F - remlichtschakelaar
10 - SB10 - zekering 10 op zekeringhouder B		10 A	<ul style="list-style-type: none"> - E22 - ruitenwisserschakelaar met interval - E34-schakelaar achterrautwisser
11 - SB11 - zekering 11 op zekeringhouder B		5 A	- X - kentekenplaatverlichting

Aanwijzing

- ♦ 1) alleen voor wagens met dakconsole
- ♦ 2) alleen voor wagens met elektrische interface (UF1)

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel	C
WI-XML				
12 - SB12 - zekering 12 op zekeringhouder B		15 A	- U1 - aansteker	
13 - SB13 - zekering 13 op zekeringhouder B		5 A	- J234 - airbagregelapparaat	
14 - SB14 - zekering 14 op zekeringhouder B		30 A	- E9 - schakelaar aanjager ventilatie - E30-schakelaar airconditioning - J493-relais voor extra vloeistofkachel - V305 - motor voor aanjagerregeling (Bitron), voorin	
15 - SB15 - zekering 15 op zekeringhouder B		7,5 A	- E30-schakelaar airconditioning - E159-schakelaar voor ventilatie-/circulatieklep - E179-schakelaar voor aanjager achterin - J255 - Climatronic-regelapparaat - N280 - regelklep aircocompressor	
16 - SB16 - zekering 16 op zekeringhouder B		5 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie	
17 - SB17 - zekering 17 op zekeringhouder B		5 A	- F216-contactschakelaar voor uitschakelbaar mistachterlicht - K13-controlelampje mistachterlicht - L46 - lampje in linkermistachterlicht - U10 - stopcontact op trekhaak	mista
18 - SB18 - zekering 18 op zekeringhouder B		5 A	- J285 - regelapparaat in instrumentenpaneel	

Aanwijzing

- ♦ 1) alleen voor wagens met Climatronic
- ♦ 2) alleen voor wagens zonder Climatronic, geldig tot december 2005
- ♦ 3) alleen voor wagens zonder Climatronic, geldig vanaf januari 2006

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel	
19 - SB19 - zekering 19 op zekeringhouder B		5 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting - J285 - regelapparaat in instrumentenpaneel - J503 - regelapparaat met display voor radio-navigatiesysteem - J519 - regelapparaat elektrische installatie - J768-regelapparaat voor dakhydraulica - R - radio - S291-zekering 1 voor speciale wagen1) -	
20 - SB20 - zekering 20 op zekeringhouder B		5 A	- M1 - lampje linkerstadslicht	

WI-XML

21 - SB21 - zekering 21 op zekeringhouder B	5 A	- M4 - lampje linkerachterlicht - M21-linkerrem-/achterlichtlampje - T10bh-10-polige steker, lila1) - U10 - stopcontact op trekhaak
22 - SB22 - zekering 22 op zekeringhouder B	10 A	- M2 - lampje rechterachterlicht - M3 - lampje rechterstadslicht - M22-rechterrem-/achterlichtlampje - U10 - stopcontact op trekhaak
		- J285 - regelapparaat in instrumentenpaneel - K145 - controlelampje airbag buiten werking, bijrijderszijde - T16-16-polige steker, diagnosestekker

Aanwijzing

1) alleen voor wagens zonder Climatronic, geldig vanaf januari 2006

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale	Functie/onderdeel
-----	------------------------------	----------	-------------------

	waarde	
23 - SB23 - zekering 23 op zekeringhouder B	40 A	- B-startmotor1)
	25 A	- B-startmotor2)
	30 A	- B-startmotor3)
	5 A	- J207-relais startblokkering4)
24 - SB24 - zekering 24 op zekeringhouder B	5 A	- G85 - sensor stuurhoek
25 - SB25 - zekering 25 op zekeringhouder B	5 A	- E30-schakelaar airconditioning
		- E159-schakelaar voor ventilatie-/circulatieklep
		- J255 - Climatronic-regelapparaat
26 - SB26 - zekering 26 op zekeringhouder B	30 A	- E1 - lichtschaakelaar
27 - SB27 - zekering 27 op zekeringhouder B	15 A	- L2-duplolaamp rechterkoplamp
		- M31 - lampje voor dimlicht-koplamphuis rechts
		- S294-zekering 4 voor speciale wagens5)
28 - SB28 - zekering 28 op zekeringhouder B	15 A	- K1 - controlelampje grootlicht
		- L2-duplolaamp rechterkoplamp
		- M32 - lampje voor grootlicht-koplamphuis rechts
		- S297-zekering 7 voor speciale wagen5)

29 - SB29 - zekering 29 op zekeringhouder B	10 A	- J741-relais voor dubbele omkering
---	------	-------------------------------------

Aanwijzing

- ♦ 1) alleen voor wagens met schakelbak en zonder elektrische interface, geldig tot december 2004
- ♦ 2) alleen voor wagens met schakelbak en zonder elektrische interface, geldig vanaf januari 2005 tot december 2005
- ♦ 3) alleen voor wagens met schakelbak en zonder elektrische interface, geldig vanaf januari 2006
- ♦ 4) alleen voor wagens met schakelbak en elektrische interface
- ♦ 5) alleen voor wagens met elektrische interface (UF1)

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
30 - SB30 - zekering 30 op zekeringhouder B		10 A	- V12 - achterruiwismotor
			- V92-motor van ruitenwisser, linkerachterdeur
			- V93-motor van ruitenwisser, rechterachterdeur
			- Z20 - verwarmingsweerstand linkerruitensproeier
			- Z21 - verwarmingsweerstand rechterruitensproeier
31 - SB31 - zekering 31 op zekeringhouder B		30 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie (claxon)
32 - SB32 - zekering 32 op zekeringhouder B		25 A	- J519-regelapparaat elektrische installatie (ruitenwissermotor)
33 - SB33 - zekering 33 op zekeringhouder B		15 A	- J503 - regelapparaat met display voor radio-navigatiesysteem
			- J559 - regelapparaat voor verkeersinformatie
			- R - radio
			-
34 - SB34 - zekering 34 op zekeringhouder B		25 A	- J60-relais automatisch versnellingsbak
			- SD3 - zekering 3 op zekeringhouder D
			- SD12 - zekering 12 op zekeringhouder D
			- SD14 - zekering 14 op zekeringhouder D
			- SD15-zekering 15 op zekeringhouder D
			- SD16-zekering 16 op zekeringhouder D
			- SD17-zekering 17 op zekeringhouder D
			- SD19-zekering 19 op zekeringhouder D
			- SD20-zekering 20 op zekeringhouder D
			- SD24-zekering 24 op zekeringhouder D
			- D17-pluslas 1 (15), in kabelstreng motor

35 - SB35 - zekering 35 op zekeringhouder B	5 A	- schakelaarverlichting
36 - SB36 - zekering 36 op zekeringhouder B	25 A	- J519-regelapparaat elektrische installatie (knipperlicht)

Zekeringenoverzicht op zekeringhouder B, vanaf augustus 2006

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
1 - SB1	zekering 1 op zekeringhouder B	25 A	- J487-scheidingsrelais voor aanjager
- SB1	zekering 1 op zekeringhouder B	30 A	- V306 - motor voor aanjagerregeling (Bitron), achterin
2 - SB2	zekering 2 op zekeringhouder B	5 A	- G85 - sensor stuurhoek
3 - SB3	zekering 3 op zekeringhouder B	10 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie
4 - SB4	zekering 4 op zekeringhouder B	10 A	- E102 - stelwieletje lichtbundel-hoogteverstelling - V48 - linkerkantelmotor voor lichtbundel-hoogteverstelling - V49 - rechterkantelmotor voor lichtbundel-hoogteverstelling
5 - SB5	zekering 5 op zekeringhouder B	15 A	- L1-duplolaamp linkerkoplamp - M29 - lampje voor dimlicht-koplamphuis links - S293-zekering 3 voor speciale wagens2)
6 - SB6	zekering 6 op zekeringhouder B	15 A	- L1-duplolaamp linkerkoplamp - M30 - lampje voor grootlicht-koplamphuis links - S296-zekering 6 voor speciale wagen2)
7 - SB7	zekering 7 op zekeringhouder B	15 A	- J519-regelapparaat elektrische installatie (binnenverlichting)1)
8 - SB8	zekering 8 op zekeringhouder B	5 A	- T16-16-polige steker, diagnosesteker
9 - SB9	zekering 9 op zekeringhouder B	10 A	- F - remlichtschakelaar
10 - SB10	zekering 10 op zekeringhouder B	10 A	- E22 - ruitenwisserschakelaar met interval - E34-schakelaar achterrautwisser

Aanwijzing

- ♦ 1) alleen voor wagens met dakconsole
- ♦ 2) alleen voor wagens met elektrische interface (UF1)

WI-XML

Page 12 of 12

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel	C
11 - SB11	zekering 11 op zekeringhouder B	5 A	- X - kentekenplaatverlichting	
12 - SB12	zekering 12 op zekeringhouder B	15 A	- U1 - aansteker	
13 - SB13	zekering 13 op zekeringhouder B	5 A	- J234 - airbagregelapparaat	
14 - SB14	zekering 14 op zekeringhouder B	30 A	- E9 - schakelaar aanjager ventilatie - E30-schakelaar airconditioning - J493-relais voor extra vloestofkachel - V305 - motor voor aanjagerregeling (Bitron), voorin	
15 - SB15	zekering 15 op zekeringhouder B	7,5 A	- E30-schakelaar airconditioning - E159-schakelaar voor ventilatie-/circulatieklep - E179-schakelaar voor aanjager achterin - J255 - Climatronic-regelapparaat - N280 - regelklep aircocompressor	
16 - SB16	zekering 16 op zekeringhouder B	5 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie	
17 - SB17	zekering 17 op zekeringhouder B	5 A	- F216-contactschakelaar voor uitschakelbaar mistachterlicht - K13-controelampje mistachterlicht - L46 - lampje in linkermistachterlicht - U10 - stopcontact op trekhaak	mista
18 - SB18	zekering 18 op zekeringhouder B	5 A	- J285 - regelapparaat in instrumentenpaneel	

Aanwijzing

- ♦ 1) alleen voor wagens met Climatronic
- ♦ 2) alleen voor wagens zonder Climatronic

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
19 - SB19	zekering 19 op zekeringhouder B	5 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting - J285 - regelapparaat in instrumentenpaneel - J503 - regelapparaat met display voor radio-navigatiesysteem - J519 - regelapparaat elektrische installatie - J768-regelapparaat voor dakhydraulica - R - radio - S291-zekering 1 voor speciale wagen1)

20 - SB20 - zekering 20 op zekeringhouder B	5 A	- - M1 - lampje linkerstadslicht - M4 - lampje linkerachterlicht - M21-linkerrem-/achterlichtlampje - T10bh-10-polige steker, lila1) - U10 - stopcontact op trekhaak
21 - SB21 - zekering 21 op zekeringhouder B	5 A	- M2 - lampje rechterachterlicht - M3 - lampje rechterstadslicht - M22-rechterrem-/achterlichtlampje - U10 - stopcontact op trekhaak
22 - SB22 - zekering 22 op zekeringhouder B	10 A	- J285 - regelapparaat in instrumentenpaneel - K145 - controlelampje airbag buiten werking, bijrijderszijde - T16-16-polige steker, diagnosestekker - T16j-16-polige steker, diagnosestekker 22)

Aanwijzing

- ♦ 1) alleen voor wagens met elektrische interface (UF1)
- ♦ 2) geldig vanaf juni 2007

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
23 - SB23 - zekering 23 op zekeringhouder B		30 A 5 A	- B-startmotor1) - J207-relais startblokkering2)
24 - SB24 - zekering 24 op zekeringhouder B		5 A	- G85 - sensor stuurhoek
25 - SB25 - zekering 25 op zekeringhouder B		5 A	- E30-schakelaar airconditioning - E159-schakelaar voor ventilatie-/circulatieklep - J255 - Climatronic-regelapparaat
26 - SB26 - zekering 26 op zekeringhouder B		30 A	- E1 - lichtschakelaar
27 - SB27 - zekering 27 op zekeringhouder B		15 A	- L2-duplolaamp rechterkoplamp - M31 - lampje voor dimlicht-koplamphuis rechts - S294-zekering 4 voor speciale wagens3)
28 - SB28 - zekering 28 op zekeringhouder B		15 A	- K1 - controlelampje grootlicht - L2-duplolaamp rechterkoplamp

29 - SB29 - zekering 29 op zekeringhouder B	10 A	- M32 - lampje voor grootlicht-koplamphuis rechts - S297-zekering 7 voor speciale wagen3)
30 - SB30 - zekering 30 op zekeringhouder B	10 A	- J741-relais voor dubbele omkering - V12 - achterrautwissermotor - V92-motor van ruitenwisser, linkerachterdeur - V93-motor van ruitenwisser, rechterachterdeur - Z20 - verwarmingsweerstand linkerruitensproeier - Z21 - verwarmingsweerstand rechterrautensproeier

Aanwijzing

- ♦ 1) alleen voor wagens met schakelbak en zonder elektrische interface
- ♦ 2) alleen voor wagens met schakelbak en elektrische interface
- ♦ 3) alleen voor wagens met elektrische interface (UF1)

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
31 - SB31 - zekering 31 op zekeringhouder B		30 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie (claxon)
32 - SB32 - zekering 32 op zekeringhouder B		25 A	- J519-regelapparaat elektrische installatie (ruitensproeiermotor)
33 - SB33 - zekering 33 op zekeringhouder B		15 A	- J503 - regelapparaat met display voor radio-navigatiesysteem - J559 - regelapparaat voor verkeersinformatie - R - radio -
34 - SB34 - zekering 34 op zekeringhouder B		25 A	- J60-relais automatisch versnellingsbak - SD3 - zekering 3 op zekeringhouder D - SD12 - zekering 12 op zekeringhouder D - SD14 - zekering 14 op zekeringhouder D

		<ul style="list-style-type: none"> - SD15-zekering 15 op zekeringhouder D - SD16-zekering 16 op zekeringhouder D - SD17-zekering 17 op zekeringhouder D - SD19-zekering 19 op zekeringhouder D - SD20-zekering 20 op zekeringhouder D - SD24-zekering 24 op zekeringhouder D - D17-pluslas 1 (15), in kabelstreng motor
35 - SB35 - zekering 35 op zekeringhouder B	5 A	- schakelaarverlichting

WI-XML

Page 15 of 16

36 - SB36 - zekering 36 op zekeringhouder B	25 A	- J519-regelapparaat elektrische installatie (knipperlicht)
---	------	---

Zekeringenoverzicht in zekeringhouder B, vanaf november 2007

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
1 - SB1 - zekering 1 op zekeringhouder B		25 A	- J487-scheidingsrelais voor aanjager
- SB1 - zekering 1 op zekeringhouder B		30 A	- V306 - motor voor aanjagerregeling (Bitron), achterin
2 - SB2 - zekering 2 op zekeringhouder B		5 A	- G85 - sensor stuurhoek
3 - SB3 - zekering 3 op zekeringhouder B		10 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie
4 - SB4-zekering 4 op zekeringhouder B		10 A	<ul style="list-style-type: none"> - E102 - stelwielkje lichtbundel-hoogteverstelling - V48 - linkerkantelmotor voor lichtbundel-hoogteverstelling - V49 - rechterkantelmotor voor lichtbundel-hoogteverstelling
5 - SB5-zekering 5 op zekeringhouder B		15 A	<ul style="list-style-type: none"> - L1-duplolaamp linkerkoplamp - M29 - lampje voor dimlicht-koplamphuis links - S293-zekering 3 voor speciale wagens2)
6 - SB6 - zekering 6 op zekeringhouder B		15 A	<ul style="list-style-type: none"> - L1-duplolaamp linkerkoplamp - M30 - lampje voor grootlicht-koplamphuis links - S296-zekering 6 voor speciale wagen2)
7 - SB7 - zekering 7 op zekeringhouder B		15 A	- J519-regelapparaat elektrische installatie (binnenverlichting)1)
8 - SB8 - zekering 8 op zekeringhouder B		5 A	- T16-16-polige steker, diagnosesteker
9 - SB9 - zekering 9 op zekeringhouder B		10 A	- F - remlichtschakelaar
10 - SB10 - zekering 10 op zekeringhouder B		10 A	<ul style="list-style-type: none"> - E22 - ruitenwisserschakelaar met interval - E34-schakelaar achterrautwisser

Aanwijzing

- ♦ 1) alleen voor wagens met dakconsole
- ♦ 2) alleen voor wagens met elektrische interface (UF1)

WI-XML

Page 16 of 16

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
11 - SB11 - zekering 11 op zekeringhouder B		5 A	- X - kentekenplaatverlichting
12 - SB12 - zekering 12 op zekeringhouder B		15 A	- U1 - aansteker
13 - SB13 - zekering 13 op zekeringhouder B		5 A	- J234 - airbagregelapparaat
14 - SB14 - zekering 14 op zekeringhouder B		-	- niet bezet
		30 A	- E4-dim- en grootlichtsignaalschakelaar3)
15 - SB15 - zekering 15 op zekeringhouder B		7,5 A	<ul style="list-style-type: none"> - E30-schakelaar airconditioning - E159-schakelaar voor ventilatie-/circulatieklep - E179-schakelaar voor aanjager achterin - J255 - Climatronic-regelapparaat - N280 - regelklep aircocompressor
16 - SB16 - zekering 16 op zekeringhouder B		5 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie
17 - SB17 - zekering 17 op zekeringhouder B		5 A	<ul style="list-style-type: none"> - F216-contactschakelaar voor uitschakelbaar mistachterlicht - K13-controlelampje mistachterlicht

mista

18 - SB18 - zekering 18 op zekeringhouder B

5 A

- L46 - lampje in linkermistachterlicht
- U10 - stopcontact op trekhaak
- J285 - regelapparaat in instrumentenpaneel

Aanwijzing

- ♦ 1) alleen voor wagens met Climatronic
- ♦ 2) alleen voor wagens zonder Climatronic
- ♦ 3) geldig vanaf juni 2008

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
19 - SB19 - zekering 19 op zekeringhouder B		5 A	<ul style="list-style-type: none">- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting- J285 - regelapparaat in instrumentenpaneel- J503 - regelapparaat met display voor radio-navigatiesysteem- J519 - regelapparaat elektrische installatie- J768-regelapparaat voor dakhydraulica- R - radio

WI-XML

Page 17 of 18

20 - SB20 - zekering 20 op zekeringhouder B	5 A	<ul style="list-style-type: none">- S291-zekering 1 voor speciale wagen1)- M1 - lampje linkerstadslicht- M4 - lampje linkerachterlicht- M21-linkerrem-/achterlichtlampje- T10bh-10-polige steker, lila1)- U10 - stopcontact op trekhaak
21 - SB21 - zekering 21 op zekeringhouder B	5 A	<ul style="list-style-type: none">- M2 - lampje rechterachterlicht- M3 - lampje rechterstadslicht- M22-rechterrem-/achterlichtlampje- U10 - stopcontact op trekhaak
22 - SB22 - zekering 22 op zekeringhouder B	7,5 A	<ul style="list-style-type: none">- J285 - regelapparaat in instrumentenpaneel- K145 - controlelampje airbag buiten werking, bijrijderszijde- T16-16-polige steker, diagnosestekker- T16j - 16-polige steker, diagnosestekker 2

Aanwijzing

1) alleen voor wagens met elektrische interface (UF1)

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
23 - SB23 - zekering 23 op zekeringhouder B		30 A 5 A	<ul style="list-style-type: none">- B-startmotor1)- J207-relais startblokkering2)- T10bj-10-polige steker, geel2)
24 - SB24 - zekering 24 op zekeringhouder B		5 A	<ul style="list-style-type: none">- G85 - sensor stuurhoek
25 - SB25 - zekering 25 op zekeringhouder B		5 A	<ul style="list-style-type: none">- E30-schakelaar airconditioning- E159-schakelaar voor ventilatie-/circulatieklep- J255 - Climatronic-regelapparaat
26 - SB26 - zekering 26 op zekeringhouder B		30 A	<ul style="list-style-type: none">- E1 - lichtschakelaar
27 - SB27 - zekering 27 op zekeringhouder B		15 A	<ul style="list-style-type: none">- L2-duplolaamp rechterkoplamp- M31 - lampje voor dimlicht-koplamphuis rechts- S294-zekering 4 voor speciale wagens3)
28 - SB28 - zekering 28 op zekeringhouder B		15 A	<ul style="list-style-type: none">- K1 - controlelampje grootlicht

WI-XML

Page 18 of 18

29 - SB29 - zekering 29 op zekeringhouder B	10 A	<ul style="list-style-type: none">- L2-duplolaamp rechterkoplamp- M32 - lampje voor grootlicht-koplamphuis rechts- S297-zekering 7 voor speciale wagen3)
30 - SB30 - zekering 30 op zekeringhouder B	10 A	<ul style="list-style-type: none">- J741-relais voor dubbele omkering- V12 - achterrautwissermotor

- V93 - motor van ruitenwisher, linkerachterdeur
- V92 - motor van ruitenwisher, rechterachterdeur
- Z20 - verwarmingsweerstand linkerruitensproeier
- Z21 - verwarmingsweerstand rechterruitensproeier

Aanwijzing

- ♦ 1) alleen voor wagens met schakelbak en zonder elektrische interface
- ♦ 2) alleen voor wagens met schakelbak en elektrische interface
- ♦ 3) alleen voor wagens met elektrische interface (UF1)

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
31 - SB31	-zekering 31 op zekeringhouder B	30 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie (claxon)
32 - SB32	-zekering 32 op zekeringhouder B	25 A	- J519-regelapparaat elektrische installatie (ruitenwissermotor)
33 - SB33	-zekering 33 op zekeringhouder B	15 A	- J503 - regelapparaat met display voor radio-navigatiesysteem - J559 - regelapparaat voor verkeersinformatie - R - radio -
34 - SB34	-zekering 34 op zekeringhouder B	25 A	- J60-relais automatisch versnellingsbak - SD3 -zekering 3 op zekeringhouder D - SD12 -zekering 12 op zekeringhouder D - SD14 -zekering 14 op zekeringhouder D - SD15-zekering 15 op zekeringhouder D - SD16-zekering 16 op zekeringhouder D - SD17-zekering 17 op zekeringhouder D - SD19-zekering 19 op zekeringhouder D - SD20-zekering 20 op zekeringhouder D - SD24-zekering 24 op zekeringhouder D - D17-pluslas 1 (15), in kabelstreng motor

WI-XML

Page 18 of 18

35 - SB35	-zekering 35 op zekeringhouder B	5 A	- schakelaarverlichting
36 - SB36	-zekering 36 op zekeringhouder B	25 A	- J519-regelapparaat elektrische installatie (knipperlicht)

zekeringen (SC) op zekeringhouder C

Inbouwplaats delen:

- ♦ in de onderste zekeringsbox dashboard, midden
- Zekeringskleuren
- 30 A - blauw
 - 30 A - groen
 - 25 A - wit
 - 20 A - geel
 - 15 A - blauw
 - 10 A - rood
 - 7,5 A - bruin
 - 5 A - beige

Zekeringenoverzicht op zekeringhouder C, vanaf maart 2003

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
1 - SC1	zekering 1 op zekeringhouder C	15 A	- U18 - 12 V-stopcontact 2
2 - SC2	zekering 2 op zekeringhouder C	5 A	- G303 - zend-/ontvangmodule 1 voor interieurbewaking - G305 - zend-/ontvangmodule 2 voor interieurbewaking
3 - SC3	zekering 3 op zekeringhouder C	5 A	- V320-aanjager interieurverwarming rechts - V321-aanjager interieurverwarming links
4 - SC4	zekering 4 op zekeringhouder C	15 A	- U19 - 12 V-stopcontact -3-
5 - SC5	zekering 5 op zekeringhouder C	15 A	- J698-koelbox
6 - SC6	zekering 6 op zekeringhouder C	5 A	- G266 - sensor voor oliepeil/-temperatuur
7 - SC7	zekering 7 op zekeringhouder C	10 A	- J180-omschakelrelais I voor dakventilator
8 - SC8	zekering 8 op zekeringhouder C	5 A	- J446 - regelapparaat voor parkeerhulp
9 - SC9	zekering 9 op zekeringhouder C	5 A	- J453 - regelapparaat voor multifunctiestuurwiel
10 - SC10	zekering 10 op zekeringhouder C	30 A	- R12 - versterker
11 - SC11	zekering 11 op zekeringhouder C	20 A	- J393 - centraal-regelapparaat voor comfortstelsysteem - J558-regelapparaat voor schuifdeur links - J605 - regelapparaat voor achterklep - J731-regelapparaat voor schuifdeur, rechts
12 - SC12	zekering 12 op zekeringhouder C	5 A	- J493-relais voor extra vloeistofkachel1) - J419-extra relais voor remlicht2)

Aanwijzing

- ◆ 1) tot januari 2004
- ◆ 2) vanaf februari 2004

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
13 - SC3	zekering 13 op zekeringhouder C	5 A	- E45 - Schakelaar snelheidsregelsysteem

			- E221 - bedieningseenheid in stuurwiel - F138 - wikkelveer van airbag/terugslagring met sleepkring
14 - SC14	zekering 14 op zekeringhouder C	5 A	- J412 - regelapparaat bedieningselektronica Handy
15 - SC15	zekering 15 op zekeringhouder C	5 A	- J98-regelapparaat schakelindicatie
16 - SC16	zekering 16 op zekeringhouder C	5 A	- J503 - regelapparaat met display voor radio-navigatiesysteem
17 - SC17	zekering 17 op zekeringhouder C	5 A 7,5 A	- E265-weergave- en bedieningseenheid voor Climatronic achterin1) - J519-regelapparaat elektrische installatie (binnenverlichting)2)
18 - SC18	zekering 18 op zekeringhouder C	5 A	- E179-schakelaar voor aanjager achterin - E265-weergave- en bedieningseenheid voor Climatronic achterin2)
19 - SC19	zekering 19 op zekeringhouder C	5 A	- Y7 - automatisch dimmende binnenspiegel
20 - SC20	zekering 20 op zekeringhouder C	10 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie (verwarmbare buitenspiegel)
21 - SC21	zekering 21 op zekeringhouder C	5 A	- G303 - zend-/ontvangmodule 1 voor interieurbewaking
22 - SC22	zekering 22 op zekeringhouder C	5 A	- G65 - hogedruksensor - G238 - sensor voor luchtverontreiniging

Aanwijzing

- ◆ 1) tot januari 2004
- ◆ 2) vanaf februari 2004

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
23 - SC23	zekering 23 op zekeringhouder C	5 A1) 10 A2)	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting - E407-weergave- en bedieningseenheid van extra verwarming - J708 - relais voor restwarmte - R149 - radiografische ontvanger extra vloeistofkachel

24 - SC24 - zekering 24 op zekeringhouder C	5 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting ³⁾
25 - SC25 - zekering 25 op zekeringhouder C	15 A	- E94 - regelschakelaar verwarming bestuurdersstoel - E95 - regelschakelaar verwarming bijrijdersstoel - G59-thermofoeler stoelverwarming bestuurder - G60-thermofoeler stoelverwarming bijrijder
26 - SC26 - zekering 26 op zekeringhouder C	10 A	- G24-tachograaf

WI-XML

Page 22 of 23

27 - SC27 - zekering 27 op zekeringhouder C	15 A	- L22 - lampje in linkermistlamp - L23 - lampje in rechtermistlamp
28 - SC28 - zekering 28 op zekeringhouder C	5 A	- E43 - schakelaar spiegelverstelling
29 - SC29 - zekering 29 op zekeringhouder C	25 A	- J364 - regelapparaat voor extra verwarming

Aanwijzing

- ♦ 1) tot mei 2003
- ♦ 2) vanaf juni 2003
- ♦ 3) tot januari 2004

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
30 - SC30 - zekering 30 op zekeringhouder C		5 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting - J493-relais voor extra vloestofkachel ³⁾
31 - SC31 - zekering 31 op zekeringhouder C		25 A	- J245 - regelapparaat schuifdakstand
32 - SC32 - zekering 32 op zekeringhouder C		20 A	- J39 - relais koplampsproeiers
33 - SC33 - zekering 33 op zekeringhouder C		5 A	- G24-tachograaf
34 - SC34 - zekering 34 op zekeringhouder C		20 A	- V192-rem-onderdrukomp ³⁾
		25 A	- U10-stopcontact op trekhaak ⁴⁾
35 - SC35 - zekering 35 op zekeringhouder C		10 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie
36 - SC36-zekering 36 op zekeringhouder C ¹⁾		15 A	- U20-12 V-stopcontact -4-
SC36-zekering 36 op zekeringhouder C ²⁾		5 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting
SC36-zekering 36 op zekeringhouder C ²⁾		5 A	- Speciale wagens

Aanwijzing

- ♦ 1) geldig tot mei 2004
- ♦ 2) geldig vanaf maart 2004
- ♦ 3) geldig tot januari 2004
- ♦ 4) geldig vanaf februari 2004

WI-XML

Page 23 of 23

Zekeringenoverzicht op zekeringhouder C, vanaf juni 2004

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
1 - SC1 - zekering 1 op zekeringhouder C		25 A	- U10 - stopcontact op trekhaak
2 - SC2 - zekering 2 op zekeringhouder C		5 A	- G305 - zend-/ontvangmodule 2 voor interieurbewaking J529-regelapparaat voor kantelbeveiliging/alarmsysteem
3 - SC3 - zekering 3 op zekeringhouder C		5 A	- V320-aanjager interieurverwarming rechts - V321-aanjager interieurverwarming links
4 - SC4 - zekering 4 op zekeringhouder C		10 A	- J492 - regelapparaat 4-wielaandrijving
5 - SC5 - zekering 5 op zekeringhouder C		10 A	- T6bn-6-polige steker, grijs
6 - SC6 - zekering 6 op zekeringhouder C		5 A	- G266 - sensor voor oliepeil/-temperatuur
7 - SC7 - zekering 7 op zekeringhouder C		10 A	- B320-pluslas 6 (30a), in hoofdkabelstreng ¹⁾
		15 A	- U20-12 V-stopcontact 42)

8 - SC8 - zekering 8 op zekeringhouder C
 9 - SC9 - zekering 9 op zekeringhouder C
 10 - SC10 - zekering 10 op zekeringhouder C
 11 - SC11 - zekering 11 op zekeringhouder C
 - SC11 - zekering 11 op zekeringhouder C

5 A - J446 - regelapparaat voor parkeerhulp
 5 A - J453 - regelapparaat voor multifunctiestuurwiel
 30 A - R12 - versterker
 15 A - J605 - regelapparaat voor achterklep
 20 A - H12 - alarmhoorn
 - J393 - centraal-regelapparaat voor comfortstelsysteem
 - J558-regelapparaat voor schuifdeur links
 - J605 - regelapparaat voor achterklep
 - J731-regelapparaat voor schuifdeur, rechts

Aanwijzing

- ♦ 1) geldig tot december 2004
- ♦ 2) geldig vanaf januari 2005

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
-----	------------------------------	-----------------	-------------------

WI-XML

Page 24

12 - SC12 - zekering 12 op zekeringhouder C	5 A	- J419-extra relais voor remlicht
	10 A	- J419-extra relais voor remlicht1)
13 - SC3 - zekering 13 op zekeringhouder C	5 A	- E45 - Schakelaar snelheidsregelsysteem - E221 - bedieningseenheid in stuurwiel - F138 - wikkelveer van airbag/terugslagring met sleeping
14 - SC14 - zekering 14 op zekeringhouder C	5 A	- J412 - regelapparaat bedieningselektronica Handy
15 - SC15 - zekering 15 op zekeringhouder C	5 A	- J98-regelapparaat schakelindicatie
16 - SC16 - zekering 16 op zekeringhouder C	5 A	- J503 - regelapparaat met display voor radio-navigatiesysteem J412 - regelapparaat bedieningselektronica Handy -
17 - SC17 - zekering 17 op zekeringhouder C	7,5 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie (binnenverlichting) - B315-pluslas -1- (30a), in hoofdkabelstreng
18 - SC18 - zekering 18 op zekeringhouder C	5 A	- E179-schakelaar voor aanjager achterin
- SC18 - zekering 18 op zekeringhouder C	5 A	- E265 - weergave- en bedieningseenheid voor Climatronic achterin
19 - SC19 - zekering 19 op zekeringhouder C	5 A	- Y7 - automatisch dimmende binnenspiegel
20 - SC20 - zekering 20 op zekeringhouder C	10 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie (verwarmbare buitenspiegel)
21 - SC21 - zekering 21 op zekeringhouder C	5 A	- J529-regelapparaat voor kantelbeveiliging/alarmsysteem
22 - SC22 - zekering 22 op zekeringhouder C	5 A	- G65 - hogedruksensor - G238 - sensor voor luchtverontreiniging
23 - SC23 - zekering 23 op zekeringhouder C	10 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting - E407-weergave- en bedieningseenheid van extra verwarming - J708 - relais voor restwarmte - R149 - radiografische ontvanger extra vloeistofkachel
24 - SC24 - zekering 24 op zekeringhouder C	7,5 A	- B250-pluslas, in kabelstreng dak (binnenverlichting)

Aanwijzing

1) alleen voor wagens met TSP, geldig vanaf oktober 2005

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
25 - SC25 - zekering 25 op zekeringhouder C	15 A	- E94 - regelschakelaar verwarming bestuurdersstoel	

WI-XML

Page 25

		- E95 - regelschakelaar verwarming bijrijdersstoel - J131 - regelapparaat stoelverwarming bestuurder - J132 - regelapparaat stoelverwarming bijrijder
- SC25 - zekering 25 op zekeringhouder C	25 A	- J774-regelapparaat voor verwarmbare voorstoelen4)
26 - SC26 - zekering 26 op zekeringhouder C	10 A	- G24-tachograaf1)
- SC26 - zekering 26 op zekeringhouder C	15 A	- U18-12 V-stopcontact 22)

27 - SC27 - zekering 27 op zekeringhouder C	15 A	- L22 - lampje in linkermistlamp - L23 - lampje in rechtermistlamp
28 - SC28 - zekering 28 op zekeringhouder C	5 A	- E43 - schakelaar spiegelverstelling
29 - SC29 - zekering 29 op zekeringhouder C	25 A	- J364 - regelapparaat voor extra verwarming
30 - SC30 - zekering 30 op zekeringhouder C - SC30 - zekering 30 op zekeringhouder C	5 A 5 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting - J493-relais voor extra vloestofkachel
31 - SC31 - zekering 31 op zekeringhouder C	25 A	- J245 - regelapparaat schuifdakstand
32 - SC32 - zekering 32 op zekeringhouder C	20 A	- J39 - relais koplampsproeiers
33 - SC33 - zekering 33 op zekeringhouder C	5 A	- G24-tachograaf
34 - SC34 - zekering 34 op zekeringhouder C	15 A	- U19 - 12 V-stopcontact -3-
35 - SC35 - zekering 35 op zekeringhouder C	10 A	- J519-regelapparaat elektrische installatie (achteruitrijlampen bij wagens met automatische versnellingsbak)
36 - SC36 - zekering 36 op zekeringhouder C	5 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting - speciale wagens3)

Aanwijzing

- ♦ 1) alleen voor wagens met tachograaf
- ♦ 2) alleen Multivan zonder tachograaf en tweede accu
- ♦ 3) alleen voor wagens met elektrische interface (UF1)
- ♦ 4) geldig vanaf januari 2006

Zekeringenoverzicht op zekeringhouder C, vanaf augustus 2006

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale	Functie/onderdeel
-----	------------------------------	----------	-------------------

WI-XML

Page 28

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
1 - SC1 - zekering 1 op zekeringhouder C	25 A	- U10 - stopcontact op trekhaak	
2 - SC2 - zekering 2 op zekeringhouder C	5 A	- G305 - zend-/ontvangmodule 2 voor interieurbewaking J529-regelapparaat voor kantelbeveiliging/alarmsysteem -	
3 - SC3 - zekering 3 op zekeringhouder C	5 A	- V320-aanjager interieurverwarming rechts - V321-aanjager interieurverwarming links	
4 - SC4 - zekering 4 op zekeringhouder C	10 A	- J492 - regelapparaat 4-wielaandrijving	
5 - SC5 - zekering 5 op zekeringhouder C	10 A	- T6bn-6-polige stekker, grijs	
6 - SC6 - zekering 6 op zekeringhouder C	5 A	- G266 - sensor voor oliepeil/-temperatuur	
7 - SC7 - zekering 7 op zekeringhouder C	10 A	- B320-pluslas -6- (30a), in hoofdkabelstreng (dakventilator)	
- SC7 - zekering 7 op zekeringhouder C	15 A	- U20-12 V-stopcontact -4-	
8 - SC8 - zekering 8 op zekeringhouder C	5 A	- J446 - regelapparaat voor parkeerhulp	
9 - SC9 - zekering 9 op zekeringhouder C	5 A	- J453 - regelapparaat voor multifunctiestuurwiel	
10 - SC10 - zekering 10 op zekeringhouder C	30 A	- R12 - versterker	
11 - SC11 - zekering 11 op zekeringhouder C	15 A	- J605 - regelapparaat voor achterklep	
- SC11 - zekering 11 op zekeringhouder C	20 A	- H12 - alarmhoorn - J393 - centraal-regelapparaat voor comfortstelsysteem - J558-regelapparaat voor schuifdeur links - J605 - regelapparaat voor achterklep - J731-regelapparaat voor schuifdeur, rechts	

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
12 - SC12 - zekering 12 op zekeringhouder C		5 A 10 A	- J419-extra relais voor remlicht - J419-extra relais voor remlicht1)
13 - SC3 - zekering 13 op zekeringhouder C		5 A	- E45 - Schakelaar snelheidsregelsysteem - E221 - bedieningseenheid in stuurwiel - F138 - wikkelveer van airbag/terugslagring met sleepkring
14 - SC14 - zekering 14 op zekeringhouder C		5 A	- J412 - regelapparaat bedieningselektronica Handy

15 - SC15 - zekering 15 op zekeringhouder C	5 A	- J98-regelapparaat schakelindicatie
16 - SC16 - zekering 16 op zekeringhouder C	5 A	- J412 - regelapparaat bedieningselektronica Handy - J503 - regelapparaat met display voor radio-navigatiesysteem
17 - SC17 - zekering 17 op zekeringhouder C	7,5 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie (binnenverlichting) - B315-pluslas -1- (30a), in hoofdkabelstreng
18 - SC18 - zekering 18 op zekeringhouder C	5 A	- E179-schakelaar voor aanjager achterin
- SC18 - zekering 18 op zekeringhouder C	5 A	- E265 - weergave- en bedieningseenheid voor Climatronic achterin
19 - SC19 - zekering 19 op zekeringhouder C	5 A	- Y7 - automatisch dimmende binnenspiegel
20 - SC20 - zekering 20 op zekeringhouder C	10 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie (verwarmbare buitenspiegel)
21 - SC21 - zekering 21 op zekeringhouder C	5 A	- J529-regelapparaat voor kantelbeveiliging/alarmsysteem
22 - SC22 - zekering 22 op zekeringhouder C	5 A	- G65 - hogedruksensor - G238 - sensor voor luchtverontreiniging

Aanwijzing

1) alleen voor wagens met TSP

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
23 - SC23 - zekering 23 op zekeringhouder C		10 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting - E407-weergave- en bedieningseenheid van extra verwarming - J708 - relais voor restwarmte - R149 - radiografische ontvanger extra vloestofkachel
24 - SC24 - zekering 24 op zekeringhouder C		7,5 A	- B250-pluslas, in kabelstreng dak (binnenverlichting)
25 - SC25 - zekering 25 op zekeringhouder C		25 A	- E94 - regelschakelaar verwarming bestuurdersstoel - E95 - regelschakelaar verwarming bijrijdersstoel - J774 - regelapparaat voor verwarmbare voorstoelen
26 - SC26 - zekering 26 op zekeringhouder C		10 A	- G24-tachograaf1)
- SC26 - zekering 26 op zekeringhouder C		15 A	- U18-12 V-stopcontact 22)
27 - SC27 - zekering 27 op zekeringhouder C		15 A	- L22 - lampje in linkermistlamp - L23 - lampje in rechtermistlamp - S298-zekering 8 voor speciale wagen3)

28 - SC28 - zekering 28 op zekeringhouder C	5 A	- E43 - schakelaar spiegelverstelling - J386 - portierregelapparaat bestuurszijde
29 - SC29 - zekering 29 op zekeringhouder C	25 A	- J364 - regelapparaat voor extra verwarming
30 - SC30 - zekering 30 op zekeringhouder C	5 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting
- SC30 - zekering 30 op zekeringhouder C	5 A	- J493-relais voor extra vloestofkachel

Aanwijzing

- ♦ 1) alleen voor wagens met tachograaf
- ♦ 2) alleen Multivan zonder tachograaf en tweede accu
- ♦ 3) alleen voor wagens met elektrische interface (UF1)

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
31 - SC31 - zekering 31 op zekeringhouder C		25 A	- J245 - regelapparaat schuifdakstand
- SC31 - zekering 31 op zekeringhouder C		5 A	- A11-boordlaadapparaat5)
32 - SC32 - zekering 32 op zekeringhouder C		20 A	- J39 - relais koplampsproeiers
33 - SC33 - zekering 33 op zekeringhouder C		5 A	- G24 - tachograaf1)
		15 A	- G24 - tachograaf2)
		15 A	- J351-regelapparaat voor spiegel-klapfunctie2), 3)
34 - SC34 - zekering 34 op zekeringhouder C		15 A	- U19 - 12 V-stopcontact -3-
35 - SC35 - zekering 35 op zekeringhouder C		10 A	- J519-regelapparaat elektrische installatie (achteruitrijlampen bij wagens met automatische versnellingsbak)
36 - SC36 - zekering 36 op zekeringhouder C		5 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting - speciale wagens4)

Aanwijzing

- ♦ 1) alleen voor wagens met tachograaf
- ♦ 2) alleen voor wagens met tachograaf en elektrische buitenspiegelwegklapfunctie
- ♦ 3) alleen voor wagens met elektrische buitenspiegelwegklapfunctie
- ♦ 4) alleen voor wagens met elektrische interface (UF1)

WI-XML

Page 28

- ♦ 5) alleen voor Camper, geldig vanaf november 2006

Zekeringenoverzicht in zekeringhouder C, vanaf november 2007

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
1 - SC1	- zekering 1 op zekeringhouder C	25 A	- U10 - stopcontact op trekhaak
2 - SC2	- zekering 2 op zekeringhouder C	5 A	- G305 - zend-/ontvangmodule 2 voor interieurbewaking J529-regelapparaat voor kantelbeveiliging/alarmsysteem
3 - SC3	- zekering 3 op zekeringhouder C	5 A	- V320-aanjager interieurverwarming rechts1) - V321-aanjager interieurverwarming links1) - niet bezet 2
4 - SC4	- zekering 4 op zekeringhouder C	10 A	- E121-schakelaar sperdifferentieel achter - J187-regelaar differentieelslot - J492 - regelapparaat 4-wielaandrijving
5 - SC5	- zekering 5 op zekeringhouder C	10 A	- T6bn-6-polige steker, grijs
6 - SC6	- zekering 6 op zekeringhouder C	5 A	- G266 - sensor voor oliepeil/-temperatuur
7 - SC7	- zekering 7 op zekeringhouder C	10 A	- B320-pluslas -6- (30a), in hoofdkabelstreng (dakventilator)
- SC7	- zekering 7 op zekeringhouder C	15 A	- U20-12 V-stopcontact -4-
8 - SC8	- zekering 8 op zekeringhouder C	5 A	- J446 - regelapparaat voor parkeerhulp
9 - SC9	- zekering 9 op zekeringhouder C	5 A	- J453 - regelapparaat voor multifunctiestuurwiel
10 - SC10	- zekering 10 op zekeringhouder C	30 A	- R12 - versterker

Aanwijzing

- ♦ 1) geldig tot mei 2008
- ♦ 2) geldig vanaf juni 2008

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
11 - SC11	- zekering 11 op zekeringhouder C	15 A	- J605 - regelapparaat voor achterklep

WI-XML

Page 30

- SC11	- zekering 11 op zekeringhouder C	20 A	- H12 - alarmhoorn - J393 - centraal-regelapparaat voor comfortstelsysteem - J558-regelapparaat voor schuifdeur links - J605 - regelapparaat voor achterklep - J731-regelapparaat voor schuifdeur, rechts
12 - SC12	- zekering 12 op zekeringhouder C	5 A 10 A	- J419-extra relais voor remlicht - J419-extra relais voor remlicht1)
13 - SC3	- zekering 13 op zekeringhouder C	5 A	- E45 - Schakelaar snelheidsregelsysteem - E221 - bedieningseenheid in stuurwiel - F138 - wikkelveer van airbag/terugslagring met sleeping
14 - SC14	- zekering 14 op zekeringhouder C	5 A	- J412 - regelapparaat bedieningselektronica Handy
15 - SC15	- zekering 15 op zekeringhouder C	5 A	- J98-regelapparaat schakelindicatie
16 - SC16	- zekering 16 op zekeringhouder C	5 A	- J503 - regelapparaat met display voor radio-navigatiesysteem
17 - SC17	- zekering 17 op zekeringhouder C	7,5 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie (binnenverlichting) - B315-pluslas -1- (30a), in hoofdkabelstreng
18 - SC18	- zekering 18 op zekeringhouder C	5 A	- E179-schakelaar voor aanjager achterin

- SC18 -zekering 18 op zekeringhouder C
19 - SC19 -zekering 19 op zekeringhouder C

5 A - E265 - weergave- en bedieningseenheid voor Climatronic achterin
5 A - Y7 - automatisch dimmende binnenspiegel

Aanwijzing

1) alleen voor wagens met TSP

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
20 -	SC20 -zekering 20 op zekeringhouder C	10 A	- J519 - regelapparaat elektrische installatie (verwarmbare buitenspiegel)
21 -	SC21 -zekering 21 op zekeringhouder C	5 A	- J529-regelapparaat voor kantelbeveiliging/alarmsysteem
22 -	SC22 -zekering 22 op zekeringhouder C	5 A	- G65 - hogedruksensor - G238 - sensor voor luchtverontreiniging
23 -	SC23 -zekering 23 op zekeringhouder C	10 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting - E407-weergave- en bedieningseenheid van extra verwarming - J708 - relais voor restwarmte

WI-XML

Page 31

24 -	SC24 -zekering 24 op zekeringhouder C	7,5 A	- R149 - radiografische ontvanger extra vloeistofkachel - B250-pluslas, in kabelstreng dak (binnenverlichting)
25 -	SC25 -zekering 25 op zekeringhouder C	25 A	- E94 - regelschakelaar verwarming bestuurdersstoel - E95 - regelschakelaar verwarming bijrijdersstoel - J774 - regelapparaat voor verwarmbare voorstoelen
26 -	SC26 -zekering 26 op zekeringhouder C	10 A	- G24-tachograaf1)
-	SC26 -zekering 26 op zekeringhouder C	15 A	- U18-12 V-stopcontact 22)
27 -	SC27 -zekering 27 op zekeringhouder C	15 A	- L22 - lampje in linkermistlamp - L23 - lampje in rechtermistlamp - S298-zekering 8 voor speciale wagen3)

Aanwijzing

- ♦ 1) alleen voor wagens met tachograaf
- ♦ 2) alleen Multivan zonder tachograaf en tweede accu
- ♦ 3) alleen voor wagens met elektrische interface (UF1)

nr.	Benaming in stroomloopschema	Nominale waarde	Functie/onderdeel
28 -	SC28 -zekering 28 op zekeringhouder C	5 A	- E43 - schakelaar spiegelverstelling - J386 - portierregelapparaat bestuurderszijde
29 -	SC29 -zekering 29 op zekeringhouder C	25 A	- J364 - regelapparaat voor extra verwarming
30 -	SC30 -zekering 30 op zekeringhouder C	5 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting
-	SC30 -zekering 30 op zekeringhouder C	5 A	- J493-relais voor extra vloeistofkachel
31 -	SC31 -zekering 31 op zekeringhouder C	25 A	- J245 - regelapparaat schuifdakstand
-	SC31 -zekering 31 op zekeringhouder C	5 A	- A11-boordlaadapparaat4)
32 -	SC32 -zekering 32 op zekeringhouder C	20 A	- J39 - relais koplampsproeiers
33 -	SC33 -zekering 33 op zekeringhouder C	5 A	- G24-tachograaf1)
		15 A	- G24-tachograaf2)
		15 A	- J351-regelapparaat voor spiegel-klapfunctie2), 3)
34 -	SC34 -zekering 34 op zekeringhouder C	15 A	- U19 - 12 V-stopcontact -3-

WI-XML

Page 32

35 -	SC35 -zekering 35 op zekeringhouder C	10 A	- J519-regelapparaat elektrische installatie (achteruitrijlampen bij wagens met automatische versnellingsbak)
36 -	SC36 -zekering 36 op zekeringhouder C	5 A	- E153-weergave- en bedieningseenheid van camperuitrusting - T10bh-10-polige steker, lila

Aanwijzing

- ♦ 1) *alleen voor wagens met tachograaf*
- ♦ 2) *alleen voor wagens met tachograaf en elektrische buitenspiegelwegklapfunctie*
- ♦ 3) *alleen voor wagens met elektrische buitenspiegelwegklapfunctie*
- ♦ 4) *alleen voor Camper*