

Transporter

Stromlaufplan

Nr. 55 / 1

11.2013


Elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (4R0)

ab August 2009

Transporter

Stromlaufplan

Nr. 55 / 2




Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite

- C10 - Entstörfilter
- E43 - Schalter für Spiegelverstellung
- E48 - Umschalter für Spiegelverstellung
- E231 - Taster für Außenspiegelheizung
- K233 - Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite
- SC28 - Sicherung 28 auf Sicherungshalter C
- T10ad - Steckverbindung, 10fach, rot, in der Kupplungsstation, A-Säule links
- T12n - Steckverbindung, 12fach, braun, im Außenspiegelgehäuse Fahrerseite
- VX4 - Außenspiegel Fahrerseite
- V17 - Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite
- V149 - Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite
- R27 - Verbindung (Spiegelverstellung) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite

Transporter

Stromlaufplan

Nr. 55 / 3



- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa


Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Türkontaktschalter Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite

- C10 - Entstörfilter
- E43 - Schalter für Spiegelverstellung
- F2 - Türkontaktschalter Fahrerseite
- L78 - Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters
- SB35 - Sicherung 35 auf Sicherungshalter B
- T10ad - Steckverbindung, 10fach, rot, in der Kupplungsstation, A-Säule links
- T12n - Steckverbindung, 12fach, braun, im Außenspiegelgehäuse Fahrerseite
- T17l - Steckverbindung, 17fach, schwarz, in der Kupplungsstation, A-Säule links
- VX4 - Außenspiegel Fahrerseite
- Z4 - beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite
- 267 - Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite
- 639 - Massepunkt an der A-Säule links
- 740 - Massepunkt 2 in der Tür vorn links
- B340 - Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang
- B341 - Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang
- * - nur für Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung
- *2 - je nach Ausstattung

Transporter

Stromlaufplan

Nr. 55 / 4



- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

Türkkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite

- F3 - Türkkontaktschalter Beifahrerseite
- J519 - Bordnetzsteuergerät
- J770 - Steuergerät 2 für Spurwechselassistent
- K234 - Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite
- SC20 - Sicherung 20 auf Sicherungshalter C
- T10ad - Steckverbindung, 10fach, rot, in der Kupplungsstation, A-Säule links
- T10ak - Steckverbindung, 10fach, schwarz, in der Kupplungsstation, A-Säule rechts
- T10al - Steckverbindung, 10fach, rot, in der Kupplungsstation, A-Säule rechts
- T12o - Steckverbindung, 12fach, braun, im Außenspiegelgehäuse Beifahrerseite
- T73a - Steckverbindung, 73fach, schwarz
- T73b - Steckverbindung, 73fach, weiß
- VX5 - Außenspiegel Beifahrerseite
- V25 - Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite
- V150 - Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite
- Z5 - beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite
- 268 - Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Türverkabelung Beifahrerseite
- 638 - Massepunkt an der A-Säule rechts
- 735 - Massepunkt in der Tür vorn rechts
- * - nur für Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung
- *2 - siehe gültigen Stromlaufplan für Spurwechselassistent
- *3 - nur für Fahrzeuge mit Spurwechselassistent
- *4 - je nach Ausstattung